



1/2022

Katalóg

- Interiérových dverí **NOVÉ MODELY SKLADOM**
- Laminátových a kompozitných podláh
- Plastových okien a dverí

ČO BY STE MALI PRED KÚPOU DVERÍ, OKIEN A PODLAHY VEDIETĚ


INTERIÉROVÉ DVERE

OTVÁRANIE DVERÍ

Otváranie dverí určíte podľa strany pántov. Postavte sa k dverám tak, aby sa otvárali smerom k Vám.

Ak sú pánty naľavo, dvere sú ĽAVÉ.

Ak sú pánty napravo, dvere sú PRAVÉ



STAVEBNÝ OTVOR

Obložkové zárubne sa osádzajú priamo na múr, nie sú určené na obklad pôvodných kovových zárubní, pôvodnú zárubňu je potrebné demontovať. Pri výbere zárubne je nutné určiť hrúbku múru. Hrúbka múru musí byť konečná s omietkou, obkladom. Zárubne s dodaním do 3 dní pre hrúbky múrov: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180mm (väčšie hrúbky múrov na objednávku)


Rozmery stavebného otvoru :

Dvere „60“ - šírka otvoru 68-70cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

Dvere „70“ - šírka otvoru 78-80cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

Dvere „80“ - šírka otvoru 88-90cm, výška otvoru 201-203 od hotovej podlahy

ROZMERY ZÁRUBNÍ



MONTÁŽ ZÁRUBNE

Montáž zárubne sa vykonáva po dokončovacích úpravách podláh a stien.

Je potrebné na rovnej ploche zložiť zvislé a vodorovné časti zárubne, za pomoci uholníka nastaviť pravý uhol zvislých častí a nadpražia, namontovať pánty.

Zmontovanú zárubňu vložte do otvoru v stene, nastaviteľnými klinmi nastavte vzdialenosť od múru, je nutné dodržať pravý uhol v rohoch medzi jednotlivými časťami zárubne, všetky časti zárubne musia byť nastavené vo vodorovnej a zvislej rovine, je nutné dodržať svetlosť zárubne - zabezpečiť sa rozperkami min. na 2 miestach.

Nasadte dverné krídlo, skontrolujte správnosť montáže, zveste krídlo.

Je potrebné zapeniť medzery medzi zárubňou a múrom nízkoexpanznou penou, po stvrdnutí peny nasadte zmontované dorazové časti zárubne, zveste dverné krídlo.

V prípade potreby nastavte polohu krídla voči zárubni pomocou zaskrutkovania alebo vyskrutkovania pántov na krídle v malom rozsahu.

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

Dvere a zárubne sú bezúdržbové, povrch je možné čistiť vlhkou handrou, je možné použiť aj jemné čistiace prostriedky (nie chemikálie ani rozpúšťadlá), pri čistení sa nesmú používať ostré predmety, drátenky a prípravky, ktoré obsahujú piesok alebo iné pevné častice z dôvodu poškodenia povrchovej úpravy výrobku.

Na čistenie skla sa nesmú používať kyseliny, rozpúšťadlá a iné chemické prípravky.

Výrobky sú vyrábané z drevených materiálov a preto treba obmedziť ich kontakt s vlhkosťou, interiérové dvere a zárubne nemôžu byť vystavené priamemu kontaktu s vodou.

Interiérové dvere a zárubne sú určené len do interiérových priestorov na uzatváranie stavebných otvorov v stenách, ktoré rozdeľujú miestnosti s približne rovnakou teplotou a vlhkosťou.

Minimálna teplota prostredia pre montáž je 10°C.

Používanie maliarskych pásov je povolené len po dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, ale nie dlhšie ako to odporúča výrobca pásov.

PLASTOVÉ OKNÁ, BALKÓNOVÉ A VCHODOVÉ DVERE

STAVEBNÝ OTVOR

Pri zameraní PVC okien a dverí treba počítať s rezervou na penu medzi rámom okna a ostením cca 10 až 15 mm, výrobné rozmery okien sa uvádzajú bez podparapetného profilu, ktorého výška je 30 mm (to znamená, že stavebný otvor pre okno musí byť o 30 mm širší a o 60 mm vyšší než rozmer samotného okna, u vchodových dverí musí byť stavebný otvor o 30 mm širší aj o 30 mm vyšší).

Pred montážou je potrebné zabezpečiť potrebný počet montážnych kotiev, vzdialenosť medzi kotvami nesmie byť väčšia ako 60-70 mm.

OTVÁRANIE

Orientácia otvárania okien a dverí sa určuje vždy pri pohľade z interiéru.

Ak sú pánty naľavo, okná a dvere sú ĽAVÉ.

Ak sú pánty napravo, okná a dvere sú PRAVÉ.

MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ

Príprava stavebného otvoru – odstráňte nečistoty, prach a navlhčite styčné plochy.

Pred samotným osadením okna namontujte kľučku a vyveste krídla. Vyvesenie krídla sa vykoná odklopením hornej krytky na pántovej strane okna a vysunutím čapu smerom dolu, po vysunutí čapu dôjde k uvoľneniu krídla, krídlo sa otvorí kľukou do polohy otvorenej a pohybom hore sa vysunie zo spodného pántu.

Vložte rám do otvoru, pomocou vodováhy je nutné vyvážiť rám vo vodorovnej i zvislej polohe a súčasne skontrolovať uhlopriečky a vyvážený rám zaistiť na niekoľkých miestach pomocnými klinmi.

Ukotvenie rámu - kotva sa zasekne do drážok v ráme, prihne k murivu a pomocou hmoždiniek a skrutiek sa uchyťí do ostenia.

Je potrebné vyplniť priestor medzi rámom a ostením izolačným materiálom (montážnou penou).

Po zatvrdnutí peny vyberte pomocné klíny a orežte prebytočnú penu.

Osadte krídla späť do rámu.

Záverečná úprava - murárske zapravenie a odstránenie ochranných fólií z rámov a krídiel okna a dverí najneskôr do 30 dní.

LAMINÁTOVÁ A KOMPOZITNÁ PODLAHA

VÝBER PODLAHY

Pri výpočte m²/bal myslite na rezervu 5-10% na odrezky a odpad.

Pred kúpou laminátovej aj kompozitnej podlahy je potrebné zvážiť mieru zaťažovania podlahy a podľa toho správne zvoliť jej hrúbku a odolnosť.

7 mm podlaha – trieda namáhania AC3/31 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre mierne zaťaženie v komerčných priestoroch.

8 mm podlaha – trieda namáhania AC4/32 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch.

10 mm podlaha - trieda namáhania AC5/33 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných aj v komerčných priestoroch.

Na podlahové kúrenie sú vhodné tenšie podlahy, ktoré ľahšie vedú teplo, tzn. 7 mm, 8 mm a kompozit.

VÝBER PODLOŽKY POD PODLAHU

Na podlahové kúrenie je nutné použiť podložku s vyhovujúcim tepelným odporom.

Vyhľadanie nerovností v podklade a zvukovú izoláciu zabezpečí hrubšia podložka s lepšími izolačnými a akustickými vlastnosťami.

Pod podložku bez parozábrany je nutné parozábranu (igelit) položiť, zabráni sa ňou prenikaniu vlhkosti z podkladu.

Pod kompozitnú podlahu uvedenú v tomto katalógu podložka nejde – podlaha má svoju vlastnú integrovanú podložku, je ale nutné zabezpečiť 100% rovný povrch podkladu

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

Pri posúvaní nábytku a ostrých predmetov po laminátovej a kompozitnej podlahe môže dôjsť k poškodeniu povrchu podlahy, preto je vhodné podlepiť nábytok podložkami.

Laminátová podlaha nie je vodeodolná, čistí sa suchou metlou alebo navlhčenou (nie mokrou) handrou. Na čistenie laminátovej a kompozitnej podlahy sa používajú prostriedky na to určené.

RÁMOVÉ DVERE ROMA

do 3 dní



129 €

cena setu dvere + zárubňa
od **237 €**

typ dverí: presklené, pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpečné

zámok vo dverách: dozický izbový

(za príplatok wc aj FAB zámok)

zárubňa: so šírkou obložky 6 cm (SW)

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 6 cm

DVERE ROMA

pôvodná cena ~~199 €~~

zvýhodnená cena dverí **129 €**

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ SW

Šírka obložky 6 cm

hrúbka múru	75-95	108 €
hrúbka múru	95-115	111 €
hrúbka múru	120-140	111 €
hrúbka múru	140-160	123 €
hrúbka múru	160-180	123 €

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

RÁMOVÉ DVERE ROMA ZA AKCIOVÚ CENU 129€

KLÚČKY

AKCIA



ALBA

NOVA



Na kľúč	12,90€
FAB	12,90€
WC zámok	18,90€

ZORBA



Na kľúč	14,90€
FAB	14,90€
WC zámok	18,90€

BLANKA



Na kľúč	16,90€
FAB	16,90€
WC zámok	20,90€

EVA



Na kľúč	18,90€
FAB	18,90€
WC zámok	22,90€

DARO



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

TREND



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

VIVA



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

IBIZA



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

Zámok wc 6 €
Zámok FAB 6 €
FAB vložka 30/40 3 kľúče 18,40 €

RÁMOVÉ DVERE MILANO

do 3 dní



169 €

cena setu dvere + zárubňa
od **277 €**

typ dverí: plné aj presklené (vo všetkých 3 farbách),
pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpečné

záмок vo dverách: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB záмок)

zárubňa: so šírkou obložky 8 cm (S8)

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 6 cm

DVERE MILANO

pôvodná cena ~~199 €~~

zvýhodnená cena dverí 169 €

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ S8

nadštandardná obložka 8 cm prekryje všetky nedokonalosti múru

hrúbka múru	75-95	108 €
hrúbka múru	95-115	111 €
hrúbka múru	120-140	111 €
hrúbka múru	140-160	123 €
hrúbka múru	160-180	123 €

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2



SILVER



MI/D sklo



MI/P plné




ARCTIC



MI/D sklo



MI/P plné



PÍNIA



MI/D sklo



MI/P plné

NOVA



Na kľúč	12,90€
FAB	12,90€
WC zámok	18,90€

ZORBA



Na kľúč	14,90€
FAB	14,90€
WC zámok	18,90€

BLANKA



Na kľúč	16,90€
FAB	16,90€
WC zámok	20,90€

EVA



Na kľúč	18,90€
FAB	18,90€
WC zámok	22,90€

DARO



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

TREND



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

VIVA



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

IBIZA



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

Zámok wc 6 €
 Zámok FAB 6 €
 FAB vložka 30/40 3 kľúče 18,40 €

RÁMOVÉ DVERE NAPOLI

do 3 dní



169 €

cena setu dvere + zárubňa
od **277 €**

typ dverí: plné aj presklené (vo všetkých 3 farbách),
pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpečné

záмок vo dverách: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB záмок)

zárubňa: so šírkou obložky 8 cm (S8)

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 6 cm

DVERE NAPOLI


pôvodná cena ~~199 €~~
zvýhodnená cena 169 €

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ S8

nadštandardná obložka 8 cm prekryje všetky nedokonalosti múru

hrúbka múru	75-95	108 €
hrúbka múru	95-115	111 €
hrúbka múru	120-140	111 €
hrúbka múru	140-160	123 €
hrúbka múru	160-180	123 €

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2



SILVER



NA/D sklo



NA/P plné




ARCTIC



NA/D sklo



NA/P plné



PÍNIA



NA/D sklo



NA/P plné

NOVA



Na kľúč	12,90€
FAB	12,90€
WC zámok	18,90€

ZORBA



Na kľúč	14,90€
FAB	14,90€
WC zámok	18,90€

BLANKA



Na kľúč	16,90€
FAB	16,90€
WC zámok	20,90€

EVA



Na kľúč	18,90€
FAB	18,90€
WC zámok	22,90€

DARO



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

TREND



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

VIVA



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

IBIZA



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

Zámok wc 6 €
 Zámok FAB 6 €
 FAB vložka 30/40 3 kľúče 18,40 €

RÁMOVÉ DVERE MARSALA

do 3 dní



~~249 €~~ 139 €

AKCIOVÁ CENA

AKCIOVÁ CENA dverí a zárubní
do vypredania skladových zásob

cena setu dvere + zárubňa
od **253 €**

typ dverí: presklené (v oboch farbách), pravé aj ľavé

šírka dverí: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpečné

záмок vo dverách: dozický izbový

(za príplatok wc aj FAB záмок)

zárubňa: so šírkou obložky 8 cm (S8)

hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z MDF dosky, prvky dverí sú spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- povrch EXTREM polypropylénový vysoko odolný voči škrabancom, mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, pevnosť ako laminát. Ľahko sa udržiava a čistí. Elegantné prevedenie dverí, moderný vzhľad.
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať do 6cm

DVERE MARSALA

pôvodná cena ~~179 €~~
zvyhodnená cena 139 €

šírka skla:

vo dverách šírky 60 je 9 cm

vo dverách šírky 70 a 80 je 16 cm

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ S8

nadštandardná obložka 8 cm prekryje všetky nedokonalosti múru

hrúbka múru	75-95	114 €
hrúbka múru	95-115	114 €
hrúbka múru	120-140	114 €
hrúbka múru	140-160	114 €
hrúbka múru	160-180	114 €

AKCIOVÁ CENA

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

extra odolný 3D povrch
pevnosť ako laminát



EKO



extra odolný 3D povrch
pevnosť ako laminát



PLATINO



NOVA



Na kľúč	12,90€
FAB	12,90€
WC zámok	18,90€

ZORBA



Na kľúč	14,90€
FAB	14,90€
WC zámok	18,90€

BLANKA



Na kľúč	16,90€
FAB	16,90€
WC zámok	20,90€

EVA



Na kľúč	18,90€
FAB	18,90€
WC zámok	22,90€

DARO



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

TREND



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

VIVA



Na kľúč	24,90€
FAB	24,90€
WC zámok	28,90€

IBIZA



Na kľúč	26,90€
FAB	26,90€
WC zámok	30,90€

Zámok wc 6 €
Zámok FAB 6 €
FAB vložka 30/40 3 kľúče 18,40 €

HLADKÉ DVERE BIELE VESTO PLNÉ AJ PRESKLENÉ

do 3 dní

~~99 €~~ **75 €**

AKCIOVÁ CENA

129 €



Cena setu dvere + zárubňa od **183€**

typ dverí: plné hladké, pravé aj ľavé

farebné prevedenie: fólia bianco

šírka dverí: 60, 70, 80, 90

zámok: dózický izbový

(za príplatok WC aj FAB zámok)

typ dverí: presklenené hladké,

pravé aj ľavé

farebné prevedenie: fólia bianco

šírka dverí: 80

zámok: dózický izbový

(za príplatok WC aj FAB zámok)

- hladké dvere s pevným rámom, vyplnené voštinou
- sklo: biele matné bezpečné
- fólia PREMIUM, ukončenie hrán SOFT, hrany krídla sú zaoblené, spoj je ukrytý vo falci,
- zospodu sa dvere dajú v prípade potreby zrezať 2 cm, presklenené dvere o 6 cm

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ SKLADOM

Šírka obložky 8 cm

hrúbka múru 75-95 **108 €**

hrúbka múru 95-115 **111 €**

hrúbka múru 120-140 **111 €**

hrúbka múru 140-160 **123 €**

hrúbka múru 160-180 **123 €**

KĽUČKY

NOVA



Na kľúč 12,90€

FAB 12,90€

WC zámok 18,90€

ZORBA



Na kľúč 14,90€

FAB 14,90€

WC zámok 18,90€

BLANKA



Na kľúč 16,90€

FAB 16,90€

WC zámok 20,90€

EVA



Na kľúč 18,90€

FAB 18,90€

WC zámok 22,90€

DARO



Na kľúč 24,90€

FAB 24,90€

WC zámok 28,90€

TREND



Na kľúč 26,90€

FAB 26,90€

WC zámok 30,90€

VIVA



Na kľúč 24,90€

FAB 24,90€

WC zámok 28,90€

IBIZA



Na kľúč 26,90€

FAB 26,90€

WC zámok 30,90€

Zámok wc 6 €

Zámok FAB 6 €

FAB vložka 30/40 3 kľúče 18,40 €

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

HLADKÉ DVERE PÍNIA PLNÉ AJ PRESKLENÉ

do 3 dní

89 €

129 €



Cena setu dvere + zárubňa od 197€

typ dverí: plné hladké, pravé aj ľavé

farebné prevedenie: fólia pínia

šírka dverí: 60, 70, 80, 90

zámok: dózický izbový

(za príplatok WC aj FAB zámok)

typ dverí: presklené hladké,

pravé aj ľavé

farebné prevedenie: fólia pínia

šírka dverí: 80

zámok: dózický izbový

(za príplatok WC aj FAB zámok)

- hladké dvere s pevným rámom, vyplnené voštinou
- sklo: biele matné bezpečné
- fólia PREMIUM, ukončenie hrán
- STANDARD - fólia spájaná na hrane,
- zospodu sa plné aj presklené dvere dajú v prípade potreby zrezať o 6 cm

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ SKLADOM

Šírka obložky 8 cm

hrúbka múru	75-95	108 €
hrúbka múru	95-115	111 €
hrúbka múru	120-140	111 €
hrúbka múru	140-160	123 €
hrúbka múru	160-180	123 €

KĽUČKY

NOVA



Na kľúč 12,90€

FAB 12,90€

WC zámok 18,90€

ZORBA



Na kľúč 14,90€

FAB 14,90€

WC zámok 18,90€

BLANKA



Na kľúč 16,90€

FAB 16,90€

WC zámok 20,90€

EVA



Na kľúč 18,90€

FAB 18,90€

WC zámok 22,90€

DARO



Na kľúč 24,90€

FAB 24,90€

WC zámok 28,90€

TREND



Na kľúč 26,90€

FAB 26,90€

WC zámok 30,90€

VIVA



Na kľúč 24,90€

FAB 24,90€

WC zámok 28,90€

IBIZA



Na kľúč 26,90€

FAB 26,90€

WC zámok 30,90€

Zámok wc 6 €

Zámok FAB 6 €

FAB vložka 30/40 3 kľúče 18,40 €

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str. 2

KOMPLETNÁ PONUKA KĽUČIEK


K INTERIÉROVÝM DVERÁM

do 3 dní



IBIZA grafit/nikel 19,30 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ 7,60 €
FAB 7,60 €
WC 11,60 €

DARO chróm/nikel 17,90 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ 7,00 €
FAB 7,00 €
WC 11,00 €

ZORBA chróm/nikel 10,60 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ 4,30 €
FAB 4,30 €
WC 8,30 €

NOVA nerez 9,90 €

Materiál: nerez



KLÚČ 3,00 €
FAB 3,00 €
WC 9,00 €

VIVA chróm/nikel 17,90 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ 7,00 €
FAB 7,00 €
WC 11,00 €

EVA chróm/nikel 14,60 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ 4,30 €
FAB 4,30 €
WC 8,30 €

LUNA biela 4,20 €

Materiál: hliník
Štítková, Rozteč 72mm
Na objednávku: zlatá, strieborná, hnedá



KLÚČ 4,20 €
FAB 4,20 €
WC 5,70 €

TREND chróm/nikel 19,90 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ 7,00 €
FAB 7,00 €
WC 11,00 €

BLANKA chróm/nikel 12,60 €

Materiál: zliatina zinku a hliníka



KLÚČ 4,30 €
FAB 4,30 €
WC 8,30 €

CASTELLO CLASSIC

Laminátová podlaha

do 3 dní

CASTELLO CLASSIC 8 mm AC4/32

Trieda namáhania: AC4/32



Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch.

Rozmer lamely: 1285 x 192 x 8 mm


Balík: 2,22 m² – 9 lamiel – 16 kg

Paleta: 115,44 m² – 52 bal.

11,29€/m²



Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



VARIOSTEP CLASSIC

Laminátová podlaha

do 3 dní

VARIOSTEP CLASSIC 8 mm AC4/32

Trieda namáhania: AC4/32

Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch.

Rozmer lamely: 1285 x 192 x 8 mm

Balík: 2,22 m² – 9 lamiel – 16 kg

Paleta: 115,44 m² – 52 bal.

13,19€/m²

Lišta: 019Q



K407 Dub Ashenwood

Lišta: 019Q



K418 Dub Longbow

Lišta: 021Q




K419 Dub Armoury

Lišta: 150Q




8274 Dub Modena

Lišta: 018Q



K338 Dub Credenza

Lišta: 021Q



5985 Dub Sherwood

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



real groove



Priznaná V-drážka



Integrovaný aqua stop systém

eco-friendly



Ekologická výroba

anti bacterial coating
+ A.B.C.

Antibakteriálny povrch

20
years
guarantee

Záruka

23



23 Pre intenzívne zaťaženie v obytnom priestore

32



32 Pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch

1click2go pure



Jednoduchá montáž

SUPREME VARIO

Laminátová podlaha

do 3 dní

SUPREME VARIO 10 mm AC5/33

Trieda namáhania: AC5/33

Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných aj komerčných priestoroch.


Rozmer lamely: 1285 x 192 x 10 mm

Balík: 1,73 m² – 7 lamiel – 16 kg

Paleta: 89,96 m² – 52 bal.

15,59€/m²

Lišta: 150Q



8168 Dub Tabac

Lišta: 021Q



K405 Dub Solar

Lišta: 018Q



K406 Dub Eurus

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



real groove



Priznaná V-drážka



10 mm HDF

Integrovaný aqua stop systém

eco-friendly



Ekologická výroba

anti bacterial coating
+ A.B.C.

Antibakteriálny povrch

30
years
guarantee

Záruka

23



23 Pre intenzívne zaťaženie v obytnom priestore

33



33 Pre intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch

1click 2go pure



Jednoduchá montáž

KOMPOZIT Kompozitná podlaha

do 3 dní

SPC (stone plastic composite) je pevná, odolná a stabilná kompozitná podlaha s vinylovo-minerálnym zložením.

VODEODOLNÁ PODLAHA ideálna do kuchýň, kúpeľní, vestibulov, reštaurácií. Stabilná podlaha vhodná na podlahové kúrenie, jednoduchá montáž.

KRONOSTEP SPC - k montáži nutná podložka (strana 20)

ROCKO VINYL - montáž bez podložky

KRONOSTEP SPC 4 mm/32

Trieda namáhania: 32

Rozmer lamely: 1280 x 192 x 4 mm
Balík: 1,97 m²

Paleta: 102,23 m² – 52 balíkov
bez integrovanej podložky

**pri kúpe podlahy
KRONOSTEP SPC
AKCIA NA PODLOŽKU
KRONO POD SPC -25%**



R111 Dub Sunrise

Cena: 29,59€/m²



Z201 Dub Bolton

Cena: 29,59€/m²



Z212 Dub Sand Dune

Cena: 29,59€/m²



Z215 Dub Haystack


Cena: 29,59€/m²

ROCKO VINYL



R062 Konstrukta

Trieda namáhania: 34
Rozmer lamely:
600 x 295 x 5 mm,
integrovaná podložka
Balík: 1,947 m² Paleta:
93,46 m²
Cena: 36,50 €/m²




R065 Rope

Trieda namáhania: 34
Rozmer lamely:
1210 x 234 x 5 mm,
integrovaná podložka
Balík: 1,982 m² Paleta:
95,14 m²
Cena: 34,29 €/m²



R082 Humidor

Trieda namáhania: 32
Rozmer lamely:
1210 x 192 x 5 mm,
integrovaná podložka
Balík: 1,86 m² Paleta:
96,95 m²
Cena: 34,29 €/m²



R076 Bourbon Cask

Trieda namáhania: 34
Rozmer lamely:
1210 x 192 x 5 mm,
integrovaná podložka
Balík: 1,859 m² Paleta:
96,65 m²
Cena: 34,29 €/m²

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3



odolnosť voči škrabancom



stabilita



protišmykový povrch



priznaná V-drážka



tichý krok



vodeodolnosť



odolnosť voči škvrnám



1 clic 2 go pure

jednoduchá montáž



na podlahové kúrenie

BELLAROSA Koberce

Hebké koberce, jemné na dotyk. Vhodné pre deti do detskej izby aj do spálne k posteli. Zahrejú na studenej dlažbe.

Dostupné v 5 farbách: biela, ružová, bledošedá, tmavošedá, béžová

Dostupné rozmery:

50 x 80 / 60 x 100 / 80 x 150 / 120 x 160 / 160 x 230


Zloženie: 100% polyester

Výška vlasu: 2 cm

Jednoduchá údržba, **VHODNÉ AJ DO PRÁČKY! PROTIŠMYKOVÝ PODKLAD**

do 3 dní

50x80cm	19,90€
60x100cm	29,90€
80x150cm	59,90€
120x160cm	89,90€
160x230cm	169,90€



Bledošedá



Tmavošedá



Biela



Ružová




Běžová

DOPLNKY K PODLAHE

do 3 dní

Podložky pod podlahu



Secura Thermo Univerzálna podložka ideálna na podlahové kúrenie.

hrúbka: 1,6 mm

balenie: 15 m x 1,1 m = 16,5 m²

tepelná rezistencia: 0,05 m²K/W

akustická rezistencia: 19 dB, 14%

odstránenie nerovností: do 1,2 mm

cena: 17,99€/bal

orientačná cena za 1 m² je 1,09 €

Podložka Krono pod SPC Podložka ideálna pod kompozitné podlahy, vhodná na podlahové kúrenie.

hrúbka: 1 mm

balenie: 1 m x 10 m = 10 m²



tepelná rezistencia: 0,01m²K/W

akustická rezistencia: 11-15 dB, 13%

záťaž >530kPa

cena: 55,08€/bal

orientačná cena za 1 m² je 5,51 €



Secura Max Aquastop Smart

5 mm hrubá podložka s výbornými izolačnými a akustickými vlastnosťami.

Odstraňuje nerovnosti v podklade. Jednoduchá a praktická montáž, predpripravené línie rezu, spájacia páska. Integrovaná parozábrana.

hrúbka: 5 mm

balenie: 4,7 m x 1,18 m = 5,5 m²

tepelná rezistencia: 0,18 m²K/W


(nevhodná na podlahové kúrenie)

akustická rezistencia: 22 dB, 10%

odstránenie nerovností: do 4,6 mm

cena: 12,60€/bal

orientačná cena za 1 m² je 2,29 €



Multiprotec 1000

Profesionálna podložka Multiprotec 1000 je vďaka nízkemu tepelnému odporu najlepšou voľbou na podlahové kúrenie. Zlepšuje tiež akustický komfort a je odolná proti zaťaženiu. Integrovaná parozábrana.



hrúbka: 1,5 mm

balenie: 8 m x 1 m = 8 m²


tepelná rezistencia: 0,006 m²K/W

akustická rezistencia: 16 dB, 22%

odstránenie nerovností: do 1,2 mm

cena: 49,92€/bal


orientačná cena za 1 m² je 6,24 €



DOPLNKY K PODLAHE

do 3 dní

Obvodové lišty / Prechodové profily



Obvodové lišty Quadro

Moderný hranatý dizajn. Pohodlná montáž a demontáž.

Možnosť vedenia káblov v lište. Flexibilné plastové lišty sa prispôbia každej stene i podlahe.

dĺžka: 2,5 m

výška: 55 mm

šírka: 21 mm

cena doplnkov: 0,69 €/ks
(rohovník, zakončenie, spojka)

cena: 4,29€/ks

Vzorkovník lišt nájdete u Vášho predajcu. Pri jednotlivých dekoroch podlahy nájdete odporúčaný dekor obvodovej lišty.



Obvodová lišta Venezia biela

Moderná vodeodolná lišta vyrobená z tvrdého PVC materiálu. Ohybná gumička po celej dĺžke pre 100% prilnutie k stene a podlahe. Možnosť vedenia káblov za lištou. Tvrdý povrch. Jednoduchá montáž pomocou kovových kotiev, lepidla alebo kombinácie oboch.

Odporúčaný počet držiakov pri montáži: 5-8 na jednu lištu.

dĺžka: 2,5 m

výška: 75 mm

šírka: 17,5 mm

cena doplnkov:

montážny držiak lišty 0,20 €,

ukončenie lišty pravé + ľavé 1,40 €

cena: 6,99€/ks

Hliníkové samolepiace prechodové lišty

šírka: 40 mm **dĺžka:** 0,93 m / 2,70 m


farby: drevodekory a striebro

0,93 m drevodekor: 8,39 €/ks

0,93 m striebro: 6,29 €/ks

2,70 m drevodekor: 25,19 €/ks

2,70 m striebro: 18,89 €/ks




Hliníkové schodové samolepiace profily

šírka: 25 mm **dĺžka:** 2,70 m

farby: drevodekory a striebro

2,70 m drevodekor: 15,79 €/ks

2,70 m striebro: 13,69 €/ks



Vzorkovník lišt nájdete u Vášho predajcu.

Parozábrana

Igelit Cena 0,55€/ m²

Univerzálne podložky

Mirelon 2 mm Cena 0,69 €/ m²


Mirelon 3 mm Cena 0,99€/ m²






Jednokrídlové otváravo-sklopné biele okno, pravé alebo ľavé

500x500	68 €	700x1200	141 €	900x1400	191 €
500x600	75 €	700x1400	157 €	900x1500	202 €
500x800	89 €	800x600	111 €	1000x600	127 €
500x1000	104 €	800x800	116 €	1000x800	136 €
600x600	82 €	800x1000	148 €	1000x900	147 €
600x800	98 €	800x1200	153 €	1000x1000	154 €
600x900	106 €	800x1400	176 €	1000x1200	178 €
600x1000	114 €	800x1500	179 €	1100x1000	167 €
600x1200	134 €	900x600	117 €	1100x1500	221 €
600x1400	146 €	900x800	128 €	1200x800	167 €
600x1500	152 €	900x900	134 €	1200x1000	173 €
700x600	90 €	900x1000	145 €	1200x1200	176 €
700x800	110 €	900x1200	164 €	1200x1500	231 €
700x1000	124 €				



Dvojkrídlové otváravé + otváravo sklopné biele okno

1200x900	211 €	1500x800	222 €
1200x1000	226 €	1500x1000	255 €
1200x1200	256 €	1500x1200	311 €
1200x1300	271 €	1500x1300	329 €
1200x1500	301 €	1500x1500	339 €
1400x1400	314 €	1700x1200	320 €
		1700x1300	331 €
		1800x1500	367 €



Jednokrídlové sklopné biele okno

1200x600	63 €	800x500	102 €
1500x600	63 €	410x600	118 €
1000x500	73 €	600x410	138 €



Jednokrídlové otváravo-sklopné balkónové biele dvere, pravé alebo ľavé

700x2000	227 €
800x2000	236 €
900x2000	275 €
1000x2000	296 €

5 komorový profil, estetický hranatý dizajn, stavebná hĺbka 70 mm, biele prevedenie, šedé tesnenie, izolačné 2-sklo 4/16/4 (24 mm), podparapetný okenný profil 30 mm, **okenná kľučka je súčasťou okna**

Pre informácie o zameraní a montáži prejdite na stranu 3.

STREŠNÉ OKNÁ

do 3 dní

V cene okna je šedé (RAL 7043) alebo hnedé (RAL 8019) oplechovanie.
Kyvno -výklopný systém, izolačné 2-sklo 4/16/4 (24 mm), výstuha profilov z pozinkovanej 1,5 mm ocele, kovová kľučka s funkciou mikroventilácie



Strešné okná

660x980	328 €	/ +73 €*
660x1180	340 €	/ +76 €
780x980	335 €	/ +76 €
780x1180	360 €	/ +79 €

*príplatok za tesniace lemovanie pre plochú alebo vlnitú krytinu

Plastové vchodové dvere



274 €

stav. hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
rozmer: 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: dnu
hliníkový prah
farba biela



384 €

stav. hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela



417 €

stav. hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ 2-sklo kôra
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela



537 €

stav. hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ antikórový rámik
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba orech alebo antracit
zvnútra biela



439 €

stav. hĺbka 70 mm
výplň: 2-sklo/číre
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela



511 €

stav. hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ 2-sklo mliečne
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba orech alebo antracit
zvnútra biela

